

подписать акт



*Исполн
Вод.от
2022.04.15
X*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

(для ТО – дополнительно указывается наименование территориального отдела)

от «15» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин. № 7864

г. Красноярск, ул. Каратвнова, д. 21

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю о проведении выездной проверки № 1327 от 04.04.2022 номер выездной проверки, присвоенный в ЕРКНМ 24220041000100542124 / 2022038289 от 04.04.2022.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Выездная проверка проведена: Ипполитовой Эльмирой Олеговной главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения.

4. К проведению выездной проверки привлечен специалист АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ): Кирьянов Андрей Николаевич – эксперт-физик лаборатории физических факторов.

5. Выездная проверка проводится в отношении: деятельность действия организаций (деятельность общеобразовательных организаций), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия, результаты деятельности организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми владеет и (или) пользуется организация, к которым предъявляются обязательные требования.

6. Выездная проверка проведена в месте осуществления деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижне-Есауловская средняя школа» по адресу: 663508, Красноярский край; Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12.

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Есауловская средняя школа» (МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»), ИНН 2424004651, ОГРН 1022400561831, юридический адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «15» апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

с «__» _____ 2022 г., 00 час. 00 мин.

по «__» _____ 2022 г., 00 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: (часы, минуты) 2 часа 00 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, отбор проб (образцов) испытание, экспертиза. в следующие сроки:

1) Осмотр

с «06» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 по результатам которого составлен протокол осмотра от 06.04.2022.

2) Инструментальные измерения уровней искусственного освещения, в следующие сроки

с «06» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 по результатам которого подготовлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-592 от 07.04.2022.

3) Отбор проб готовой и пищевой продукции, в следующие сроки

с «06» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 13 час. 20 мин.

по месту осуществления деятельности Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 произведён отбор проб готовой продукции:

- рыба припущенная с соусом изготовленная: МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»), ИНН 2424004651, ОГРН 1022400561831, юридический адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 на содержание основных питательных веществ (белок, жиры, углеводы, сухие вещества, калорийность), полному вложению (вес порции) по результатам лабораторных испытаний отобранные пробы готовых блюд соответствовали требованиям нормативной документации по содержанию основных питательных веществ (белок, жиры, углеводы, сухие вещества, калорийность), полноты вложения

(вес порции), что подтверждается протоколами исследований (испытаний), измерений № 1069/1-005 от 08.04.2022, 1069-005 от 08.04.2022;

- суп вермишелевый куриный изготовленный: МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»), ИНН 2424004651, ОГРН 1022400561831, юридический адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, *S. Aureus* по результатам лабораторных испытаний отобранная проба соответствовала требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом исследований (испытаний), измерений № 1072-005 от 11.04.2022;

- гарнир - картофельное пюре изготовленное: МБОУ «Нижне-Есауловская СШ»), ИНН 2424004651, ОГРН 1022400561831, юридический адрес: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12 на микробиологические показатели: КМАФАнМ, БГКП, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, *S. Aureus* по результатам лабораторных испытаний отобранная проба соответствовала требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом исследований (испытаний), измерений № 1082-005 от 11.04.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: приказ о назначении руководителя учреждения; свидетельство о государственной регистрации права (договор аренды) или иной документ на право пользования территорией, помещениями для осуществления деятельности; список наполняемости по классам; расписание учебных занятий на 2021-2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; список сотрудников учреждения с указанием должности; личные медицинские книжки сотрудников учреждения (совместителей - личные медицинские книжки или копии, заверенные руководителем), документы, подтверждающие иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; табель учета рабочего времени, договор на оказание услуг по организации медицинского обслуживания учащихся; сопроводительные документы на технические средства обучения; договор на отпуск (получение) питьевой воды, горячей воды из систем водоснабжения и приему (сбросу) сточных вод в канализацию; на отопление; технический паспорт объекта с эксплуатацией помещений, договор на вывоз твердых бытовых и промышленных отходов, акты приема выполненных работ за последние 6 месяцев, договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути (в т.ч. документы, подтверждающие периодичность утилизации), договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ, акт обследования технического состояния системы вентиляции за последние 10 лет, акты приема выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий за последние 6 месяцев с подтверждением эффективности, договор на оказание услуг по организации питания в образовательном учреждении; примерное циклическое меню, утвержденное руководителем учреждения, меню дополнительного

питания, меню лечебного и диетического питания (при наличии), приказ о создании бракеражной комиссии (при наличии); документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за 2021-2022 гг. журнал контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения; документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие наличие их запаса; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная руководителем организации; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля.

11. По результатам выездной проверки установлено в МБОУ «Нижне-Есауловская СШ», ИНН 2424004651, ОГРН 1022400561831, по адресу: 663508, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, ул. Школьная, д. 12:

- нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждающие устройства отопительных приборов во всех учебных помещениях выполнены из материалов, вредных для здоровья детей, фактически используются ограждения, из древесно-стружечных решеток.

- нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выражающиеся в наличии дефектов и повреждений стены на плитеблоке в моечной кухонной посуде, а именно: нарушена целостность гигиенического покрытия стены в местах прохождения коммуникации (вентиляция), имеются дефекты и повреждения, что не обеспечивает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выражающиеся в наличии дефектов и повреждений стены на плитеблоке в моечной кухонной посуде, а именно: нарушена целостность гигиенического покрытия стены в местах прохождения коммуникации (вентиляция), что не обеспечивает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выражающиеся в наличии дефектов и повреждений стены в спортивном зале, а именно: нарушена целостность

гигиенического покрытия стены, а именно место отслоения краски, что не обеспечивает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Обнаружено нарушение изготовителем требований технических регламентов:

- нарушение ч. 7, 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 в складском помещении пищеблока, осуществляется хранение пищевой продукции с нарушением условий хранения, установленные изготовителем, а именно: молоко сгущенное цельное с сахаром, массой 360 гр. условия хранения от 0°C до + 10°C на остатке 6 банок фактически указанная выше молочная продукция хранится при температуре + 18°C (в ходе проведения проверки, нарушение устранено, молочная продукция помещена в холодильное оборудование и хранится при температуре от 4±2°C – фотоснимок прилагается).

- в нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в процессе производства пищевой продукции используется технологическое оборудование, которое не позволяет производить его мойку и (или) очищение и дезинфекцию, а именно в процессе работы используется технологическое оборудование, находящееся в неудовлетворительном состоянии: в складском помещении внутренняя поверхность морозильной лари загрязнена, не проведена мойка.

(в ходе проведения проверки, нарушение устранено, проведена мойка и дезинфекция морозильной лари – фотоснимок прилагается)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 06.04.2022, протокол отбора от 06.04.2022, протокол измерений физических факторов от 07.04.2022 № 122-592, протокол исследований № 1069/1 от 08.04.2022, № 1069-011 от 08.04.2022, 1072-005 от 11.04.2022, 1082-005 от 11.04.2022.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью
питания, условиями воспитания и обучения
«15» _____ 2022 г.

 _____
И.И. Литова

Отметка о направлении документа в информационный банк (адрес электронной почты) в том числе через портал кабинет на специализированном государственном портале


